

关于学生公寓床上用品的说明

根据上级主管部门的有关要求，我校对学生公寓床上用品进行了公开招标，说明如下：

- 1、参加投标的单位均是辽宁省教育厅和纤维检验局联合认证的学生床上用品验货合格企业，中标单位与我校有多年的合作关系，具有良好的信誉和口碑。
- 2、中标的公寓床上用品均有辽宁省纤维纺织检测中心提供的检验报告，产品质量符合要求。
- 3、床上用品共 15 件套，包括棉被×1、棉褥×1、被罩×2、床单×2、薄被×1、蚊帐×1、枕巾×2、枕套×2、枕芯×1、被蒙×2。
- 4、为保证学生床上用品的质量，保障学生的身心健康和学生公寓的卫生安全，学校建议新生入校时统一购买由学校提供的公寓床上用品。学校提醒广大学生和家長增强自我保护意识，提高防范“黑心棉”侵害的自觉性，不要轻信他人从其他非法渠道购买床上用品，以免上当受骗。

附：第三方检验报告

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告
TEST REPORT

No: 2016302410110371

共 4 页第 1 页

样品名称 Sample Name	被套		
委托单位 Client	大连泉兴被服棉纺制品有限公司 大连市甘井子区大连湾镇后关村工业园区; 13889491833		
标示生产单位 Marked Manufacturer	大连泉兴被服棉纺制品有限公司		
样品标示商标 Trade Mark	泉兴	执行标准 Perform Standard	****
规格型号 Specification/Type	200 × 145cm	批号/生产日期 Lot No./ Manufacturer Date	****
样品数量 Sample Quantity	2条	样品等级 Sample Grade	合格品
送样人员 Deliver Samples Persons	章春	样品到达日期 Sample Arrival Date	2016/04/13
检验类别 Test Type	委托检验	样品状态 Sample Condition	蓝灰色印花被套
检验依据 Ref. Documents For the Test	DB21/T2242-2014 《学生公寓用床上用品》		
检验项目 Test Items	甲醛含量 等共12项		
检 验 结 论 Test Conclusion	<p>依据DB21/T2242-2014《学生公寓用床上用品》标准检验, 该样品所检项目符合标准要求。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016年04月28日</p>		
备注 Remarks	报告所检项目由委托人指定。		

批准:
Approved by

夏俊

审核:
Verified by

名洋

主检:
Main Test

王蔚

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告

TEST REPORT

No: 2016302410110371

共 4 页 第 2 页

序号 No	检验项目 Test Items	标准要求 Requirements of The Standard 合格品 B类	检验结果 Test Result	单项结论 Particular Conclusion	检验方法等说明 Test Method And Explanation ect.
1	甲醛含量, mg/kg	<75	未检出	合格	"未检出"表示检测结果小于20mg/kg
2	pH值	4.0-8.5	5.6	合格	****
3	可分解致癌芳香胺染料	禁用	未检出	合格	方法检出限: 5mg/kg
4	异味	无	无	合格	****
5	耐水色牢度, 级	变色 >3	4-5	合格	****
		沾色 >3	4-5	合格	****
6	耐酸汗渍色牢度, 级	变色 >3	4-5	合格	****
		沾色 >3	4-5	合格	****
7	耐碱汗渍色牢度, 级	变色 >3	4-5	合格	****
		沾色 >3	4-5	合格	****
8	耐干摩擦色牢度, 级	>3	4	合格	****
9	耐皂洗色牢度, 级	变色 >3	4-5	合格	方法A
		沾色 >3	4-5	合格	方法A
10	纤维成分含量, %	棉100	棉100	合格	FZ/T01057.2-2007 FZ/T01057.3-2007
11	水洗后尺寸, mm	长度 >2000	2121	合格	洗涤5A 干燥A
		宽度 >1450	1529	合格	洗涤5A 干燥A
12	断裂强力, N	经向 >220	49×10	合格	****

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告

TEST REPORT

No: 2016302410110371

共 4 页 第 3 页

序号 No	检验项目 Test Items	标准要求 Requirements of The Standard 合格品 B类	检验结果 Test Result	单项结论 Particular Conclusion	检验方法等说明 Test Method And Explanation ect.
12	断裂强力, N	纬向 > 220	23 × 10	合格	****

以下空白
Blank Below

复印件

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告


TEST REPORT

No: 2016302410110371

共 4 页 第 4 页

抽样单、图表、图片等相关资料
Relevance data including photograph, diagram etc.

样品照片





150011111863



(2019)国认监纤验字(01)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1508

检验报告

TEST REPORT



2016302410010002

样品名称	原棉
Sample Name	
委托单位	大连泉兴被服棉纺制品有限公司
Client	
检验类别	委托检验
Test Type	



辽宁省纤维纺织检测中心

LIAONING INSPECTION AND TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告
TEST REPORT

No: 2016302410010002

共 3 页第 1 页

样品名称 Sample Name	原棉		
委托单位 Client	大连泉兴被服棉纺制品有限公司 大连市甘井子区大连湾镇后关村工业园区; 13889491833		
标示生产单位 Marked Manufacturer	****		
样品标示商标 Trade Mark	****	执行标准 Perform Standard	****
规格型号 Specification/Type	****	批号/生产日期 Lot No./ Manufacturer Date	****
样品数量 Sample Quantity	500g	样品等级 Sample Grade	****
送样人员 Deliver Samples Persons	范霞	样品到达日期 Sample Arrival Date	2016/02/18
检验类别 Test Type	委托检验	样品状态 Sample Condition	白色散纤维
检验依据 Ref. Documents For the Test	GB1103.1-2012《棉花 第1部分: 锯齿加工细绒棉》		
检验项目 Test Items	颜色级	等共1项	
检 验 结 论 Test Conclusion	该样品所检项目检验结果见数据页。		
备 注 Remarks	报告所检项目由委托人指定。		



批准:
Approved by

高磊

审核:
Verified by

郑光远

主检:
Main Test

马建新

ion
and
for
ase

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告


TEST REPORT

No: 2016302410010002

共 3 页 第 2 页

序号 No	检验项目 Test Items	标准要求 Requirements of The Standard	检验结果 Test Result	单项结论 Particular Conclusion	检验方法等说明 Test Method And Explanation ect.
1	颜色级	****	白棉三级	****	GB1103.1-2012

以下空白
Blank Below



复印件

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告

TEST REPORT

No: 2016302410010002

共 3 页 第 3 页

抽样单、图表、图片等相关资料
Relevance data including photograph, diagram etc.

样品照片



复印件



No: 2016302410110683

样品名称 Sample Name	床单
委托单位 Client	大连泉兴被服棉织 大连市甘井子区

检验报告

TEST REPORT



辽宁省纤维纺织检测中心

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告
TEST REPORT

No: 2016302410110683

共 4 页第 1 页

样品名称 Sample Name	床单		
委托单位 Client	大连泉兴被服棉纺织制品有限公司 大连市甘井子区大连湾镇后关村工业园区; 13889491833		
标示生产单位 Marked Manufacturer	大连泉兴被服棉纺织制品有限公司		
样品标示商标 Trade Mark	泉兴	执行标准 Perform Standard	****
规格型号 Specification/Type	200 × 100cm	批号/生产日期 Lot No./ Manufacturer Date	****
样品数量 Sample Quantity	2条	样品等级 Sample Grade	合格品
送样人员 Deliver Samples Persons	章春	样品到达日期 Sample Arrival Date	2016/03/29
检验类别 Test Type	委托检验	样品状态 Sample Condition	蓝灰条几何格床单
检验依据 Ref. Documents For the Test	DB21/T2242-2014《学生公寓用床上用品》		
检验项目 Test Items	甲醛含量 等共12项		
检 验 结 论 Test Conclusion	<p>依据DB21/T2242-2014《学生公寓用床上用品》标准检验, 该样品所检项目符合标准要求。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016年04月13日 Issued Date</p>		
备 注 Remarks	报告所检项目由委托人指定。		

批准:
Approved by

高福

审核:
Verified by

名洋

主检:
Main Test

王静



辽宁省纤维纺织检测中心

LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告

TEST REPORT

No: 2016302410110683

共 4 页 第 2 页

序号 No	检验项目 Test Items	标准要求 Requirements of The Standard B类	检验结果 Test Result	单项结论 Particular Conclusion	检验方法等说明 Test Method And Explanation ect.
1	甲醛含量, mg/kg	< 75	未检出	合格	“未检出”表示检测结果小于20mg/kg
2	pH值	4.0~8.5	6.4	合格	****
3	可分解致癌芳香胺染料	禁用	未检出	合格	方法检出限: 5mg/kg
4	异味	无	无	合格	****
5	耐水色牢度, 级	变色 > 3	4-5	合格	****
		沾色 > 3	4-5		
6	耐酸汗渍色牢度, 级	变色 > 3	4-5	合格	****
		沾色 > 3	4-5		
7	耐碱汗渍色牢度, 级	变色 > 3	4-5	合格	****
		沾色 > 3	4-5		
8	耐干摩擦色牢度, 级	> 3	4	合格	****
9	耐皂洗色牢度, 级	变色 > 3	4-5	合格	方法A
		沾色 > 3	4-5		
10	纤维成分含量, %	棉100	棉100	合格	FZ/T01057.2-2007 FZ/T01057.3-2007
11	水洗后尺寸, mm	长度 > 2000	2069	合格	洗涤程序5A 干燥方法A
		宽度 > 1000	1121		
12	断裂强力, N	经向 > 220	51 × 10	合格	****

辽宁省纤维纺织检测中心

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告

TEST REPORT

No: 2016302410110683

共 4 页 第 3 页

序号 №	检验项目 Test Items	标准要求 Requirements of The Standard B类	检验结果 Test Result	单项结论 Particular Conclusion	检验方法等说明 Test Method And Explanation ect.	
12	断裂强力, N	纬向	> 220	24 × 10	合格	****

以下空白
Blank Below

复印件

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告



TEST REPORT

No: 2016302410110683

共 4 页 第 4 页

抽样单、图表、图片等相关资料
Relevance data including photograph, diagram etc.

样品照片



复印件

2016.10.10



No: 2016302410110598

样品名称 Sample Name	夏凉被(芯)
委托单位 Client	大连泉兴被服厂 大连市甘井子区

检验报告

TEST REPORT



辽宁省纤维纺织检测中心

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告

TEST REPORT

No: 2016302410110598

共 4 页第 1 页

样品名称 Sample Name	夏凉被(芯)		
委托单位 Client	大连泉兴被服棉纺织制品有限公司 大连市甘井子区大连湾镇后关村工业园区: 13889491833		
标示生产单位 Marked Manufacturer	大连泉兴被服棉纺织制品有限公司		
样品标示商标 Trade Mark	泉兴	执行标准 Perform Standard	****
规格型号 Specification/Type	200 × 145cm	批号/生产日期 Lot No./ Manufacturer Date	****
样品数量 Sample Quantity	1床	样品等级 Sample Grade	合格品
送样人员 Deliver Samples Person	章春	样品到达日期 Sample Arrival Date	2016/04/06
检验类别 Test Type	委托检验	样品状态 Sample Condition	蓝白印花被
检验依据 Ref. Documents For the Test	DB21/T2242-2014《学生公寓用床上用品》		
检验项目 Test Items	面料甲醛含量 等共12项		
检 验 结 论 Test Conclusion	依据DB21/T2242-2014《学生公寓用床上用品》标准检验, 该样品所检项目符合标准要求。 签发日期: 2016年04月29日 Issued Date		
备 注 Remarks	报告所检项目由委托人指定。		

批准:
Approved by

夏俊

审核:
Verified by

名洋

主检:
Main Test

王蔚

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告

TEST REPORT

No: 2016302410110598

共 4 页 第 2 页

序号 No	检验项目 Test Items	标准要求 Requirements of The Standard C类	检验结果 Test Result	单项结论 Particular Conclusion	检验方法等说明 Test Method And Explanation ect.
1	面料甲醛含量, mg/kg	<300	未检出	合格	"未检出"表示检测 结果小于20mg/kg
2	面料pH值	4.0-9.0	5.7	合格	****
3	面料可分解芳香胺 染料	禁用	未检出	合格	方法检出限: 5mg/kg
4	异味	无	无	合格	****
5	面料耐水色 牢度, 级	变色 >3	4-5	合格	****
		沾色 >3	4-5	合格	****
6	面料耐酸汗 渍色牢度, 级	变色 >3	4-5	合格	****
		沾色 >3	4-5	合格	****
7	面料耐碱汗 渍色牢度, 级	变色 >3	4-5	合格	****
		沾色 >3	4-5	合格	****
8	面料耐干摩擦色牢 度, 级	>3	4-5	合格	****
9	面料耐皂洗 色牢度, 级	变色 >3	4	合格	方法C
		沾色 >3	4-5	合格	方法C
10	面料纤维成分含 量, %	棉100	棉100	合格	FZ/T01057. 2-2007 FZ/T01057. 3-2007
11	填充物纤维成分含 量, %	涤纶100	聚酯纤维100	合格	FZ/T01057. 3-2007 FZ/T01057. 4-2007
12	填充物原料 要求	禁用 原料 按 GB18383-2007标准 4.1.1要求	未检出	合格	****


辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告

TEST REPORT

No: 2016302410110598

共 4 页 第 3 页

序号 No	检验项目 Test Items	标准要求 Requirements of The Standard C类	检验结果 Test Result	单项结论 Particular Conclusion	检验方法等说明 Test Method And Explanatio ect.	
12	填充物原料 要求	限用 原料	按 GB18383-2007标准 4.1.2要求	未检出	合格	****
		危害 性杂 质	按 GB18383-2007标准 4.1.4要求	未检出	合格	****
<p>以下空白 Blank Below</p> 						

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告

TEST REPORT

No: 2016302410110598

共 4 页 第 4 页

抽样单、图表、图片等相关资料
Relevance data including photograph, diagram etc.

样品照片





No: 2016302410110284

样品名称 Sample Name	棉被褥芯
委托单位 Client	大连泉兴被服厂 大连市甘井子区

检验报告

TEST REPORT



辽宁省纤维纺织检测中心

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告

TEST REPORT

No: 2016302410110284

共 4 页第 1 页

样品名称 Sample Name	棉被褥芯		
委托单位 Client	大连泉兴被服棉纺制品有限公司 大连市甘井子区大连湾镇后关村工业园区; 13889491833		
标示生产单位 Marked Manufacturer	大连泉兴被服棉纺制品有限公司		
样品标示商标 Trade Mark	泉兴	执行标准 Perform Standard	****
规格型号 Specification/Type	被胎200×150cm 胎重2.5kg 褥胎200×95cm 胎重2.0kg	批号/生产日期 Lot No./Manufacturer Date	****
样品数量 Sample Quantity	1套	样品等级 Sample Grade	一级梳棉胎
送样人员 Deliver Samples Person	赵长城	样品到达日期 Sample Arrival Date	2016/04/03
检验类别 Test Type	委托检验	样品状态 Sample Condition	白色被褥芯
检验依据 Ref. Documents For the Test	DB21/T2242-2014《学生公寓用床上用品》		
检验项目 Test Items	面料甲醛含量 等共10项		
检 验 结 论 Test Conclusion	依据DB21/T2242-2014《学生公寓用床上用品》标准检验, 该样品所检项目符合标准要求。 签发日期: 2016年04月29日		
备 注 Remarks	报告所检项目由委托人指定。		

批准:
Approved by

夏俊

审核:
Verified by

名洋

主检:
Main Test

王蔚

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告

TEST REPORT

No: 2016302410110284

共 4 页 第 2 页

序号 No	检验项目 Test Items	标准要求 Requirements of The Standard 一级梳棉胎 C类	检验结果 Test Result	单项结论 Particular Conclusion	检验方法等说明 Test Method And Explanat ion ect.	
1	面料甲醛含量, mg/kg	< 300	41	合格	****	
2	面料pH值	4.0-9.0	6.9	合格	****	
3	异味	无	无	合格	****	
4	面料纤维成分含量, %	棉100	棉100	合格	FZ/T01057.2-2007 FZ/T01057.3-2007	
5	棉胎感官指标	色泽特征	色洁白或略乳白, 略有淡黄染	符合要求	合格	****
		形态	纤维蓬松均匀, 手感柔软, 弹性好	符合要求	合格	****
		铺棉	均匀平整, 厚薄一致, 无棉块	符合要求	合格	****
		包边	整齐, 四边平直, 四角方正, 无缺花, 不塌边	符合要求	合格	****
6	棉胎絮用纤维原料要求	禁用原料	按GB18383-2007标准4.1.1要求	未检出	合格	****
		限用原料	按GB18383-2007标准4.1.2要求	未检出	合格	****
		危害性杂质	按GB18383-2007标准4.1.4要求	未检出	合格	****
		短纤维含量	< 25%	< 25%	合格	****
		含杂率	< 0.8%	< 0.8%	合格	****
7	棉胎纤维成分含量, %	棉100	棉100	合格	FZ/T01057.2-2007 FZ/T01057.3-2007	

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告

TEST REPORT

No: 2016302410110284

共 4 页 第 3 页

序号 No	检验项目 Test Items	标准要求 Requirements of The Standard 一级纯棉胎 C类	检验结果 Test Result	单项结论 Particular Conclusion	检验方法等说明 Test Method And Explanation ect.	
8	棉胎网纱	面纱	每面各三层，分竖纱一层，左右斜纱各一层，每10cm长度范围内竖纱，左右斜纱各不少于13根。3根以上的并纱不超过3处，缺纱面积不超过总面积的2%。	符合要求	合格	****
		筋纱	每面竖筋被不少于10道，褥不少于7道，等距离分布。每面左右筋不少于15道，等距离成菱形分布。每道用纱不少于2根。	符合要求	合格	****
9	棉胎研磨率	网纱研磨较透，研磨率 > 80%	网纱研磨较透 被胎：80% 褥胎：80%	合格	****	
10	棉胎规格允差，%	被胎长	±2	0	合格	****
		被胎宽	±2	-0.7	合格	****
		褥胎长	±2	+0.5	合格	****
		褥胎宽	±2	0	合格	****
		被胎重量	> -5	+3.6	合格	****
		褥胎重量	> -5	+11.0	合格	****
以下空白 Blank Below						

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告

TEST REPORT

No: 2016302410110284

共 4 页 第 4 页

抽样单、图表、图片等相关资料
Relevance data including photograph, diagram etc.

样品照片



复印件

10110284



检验报告

TEST REPORT



2016302410110700

样品名称	枕巾
Sample Name	
委托单位	大连泉兴被服棉纺制品有限公司
Client	
检验类别	委托检验
Test Type	



辽宁省纤维纺织检测中心

LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告

TEST REPORT

No: 2016302410110700


共 3 页第 1 页

样品名称 Sample Name	枕巾		
委托单位 Client	大连泉兴被服棉纺制品有限公司 大连市甘井子区大连湾镇后关村工业园区; 13889491833		
标示生产单位 Marked Manufacturer	河北永亮纺织品有限公司		
样品标示商标 Trade Mark	永亮	执行标准 Perform Standard	****
规格型号 Specification/Type	750 × 500mm	批号/生产日期 Lot No./ Manufacturer Date	****
样品数量 Sample Quantity	3条	样品等级 Sample Grade	合格品
送样人员 Deliver Samples Persons	章春	样品到达日期 Sample Arrival Date	2016/03/06
检验类别 Test Type	委托检验	样品状态 Sample Condition	白绿色提花枕巾
检验依据 Ref. Documents For the Test	DB21/T2242-2014《学生公寓用床上用品》		
检验项目 Test Items	甲醛含量 等共11项		
检 验 结 论 Test Conclusion	<p>依据DB21/T2242-2014《学生公寓用床上用品》标准检验, 该样品所检项目符合标准要求。</p> <p style="text-align: right;">  签发日期: 2016年03月25日 Issued Date </p>		
备 注 Remarks	报告所检项目由委托人指定。		

批准:
Approved by



审核:
Verified by



主检:
Main Test



辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告

TEST REPORT

No: 2016302410110700

共 3 页 第 2 页

序号 №	检验项目 Test Items	标准要求 Requirements of The Standard 合格品 B类	检验结果 Test Result	单项结论 Particular Conclusion	检验方法等说明 Test Method And Explanation ect.
1	甲醛含量, mg/kg	≤ 75	未检出	合格	“未检出”表示检测结果小于20mg/kg
2	pH值	4.0~8.5	6.8	合格	****
3	可分解芳香胺染料	禁用	未检出	合格	****
4	异味	无	无	合格	****
5	耐水色牢度, 级	变色 ≥ 3	4-5	合格	****
		沾色 ≥ 3	4-5		
6	耐酸汗渍色牢度, 级	变色 ≥ 3	4-5	合格	****
		沾色 ≥ 3	4-5		
7	耐碱汗渍色牢度, 级	变色 ≥ 3	4-5	合格	****
		沾色 ≥ 3	4-5		
8	耐干摩擦色牢度, 级	≥ 3	4-5	合格	****
9	耐皂洗色牢度, 级	变色 ≥ 3	4-5	合格	方法C
		沾色 ≥ 3	4-5		
10	纤维成分含量, %	棉100	棉100	合格	FZ/T01057.2-2007 FZ/T01057.3-2007
11	断裂强力	经向 ≥ 180	30 × 10	合格	****
		纬向 ≥ 180	33 × 10		
以下空白 Blank Below					

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告

TEST REPORT

No: 2016302410110700

共 3 页 第 3 页

抽样单、图表、图片等相关资料
Relevance data including photograph, diagram etc.

样品照片





No: 2016302410110592

样品名称 Sample Name	被盖
委托单位 Client	大连泉兴被服 大连市甘井子

检验报告

TEST REPORT



辽宁省纤维纺织检测中心

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告

TEST REPORT

No: 2016302410110592

共 3 页第 1 页

样品名称 Sample Name	被盖		
委托单位 Client	大连泉兴被服棉纺制品有限公司 大连市甘井子区大连湾镇后关村工业园区; 13889491833		
标示生产单位 Marked Manufacturer	大连泉兴被服棉纺制品有限公司		
样品标示商标 Trade Mark	泉兴	执行标准 Perform Standard	****
规格型号 Specification/Type	0.9 × 0.9m	批号/生产日期 Lot No./ Manufacturer Date	****
样品数量 Sample Quantity	1条	样品等级 Sample Grade	****
送样人员 Deliver Samples Persons	章春	样品到达日期 Sample Arrival Date	2016/03/04
检验类别 Test Type	委托检验	样品状态 Sample Condition	白色被盖
检验依据 Ref. Documents For the Test	GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》		
检验项目 Test Items	甲醛含量	等共1项	
检 验 结 论 Test Conclusion	依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准检验, 该样品所检甲醛含量项目符合标准C类指标要求。 签发日期: 2016年03月19日 Issued Date		
备 注 Remarks	报告所检项目由委托人指定。		

批准:
Approved by

夏俊

审核:
Verified by

名洋

主检:
Main Test

王华蔚

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告


TEST REPORT

No: 2016302410110592

共 3 页 第 2 页

序号 No	检验项目 Test Items	标准要求 Requirements of The Standard (类)	检验结果 Test Result	单项结论 Particular Conclusion	检验方法等说明 Test Method And Explanation ect.
1	甲醛含量, mg/kg	≤ 300	未检出	合格	“未检出”表示检测结果小于20mg/kg

以下空白
Blank Below



复印件

检验报告


TEST REPORT

No: 2016302410110592

共 3 页 第 3 页

抽样单、图表、图片等相关资料
Relevance data including phontograph,diagram etc.

样品照片





No: 2016302410110600

样品名称 Sample Name	蚊帐
委托单位 Client	大连泉兴被服棉 大连市甘井子区

检验报告

TEST REPORT



辽宁省纤维纺织检测中心

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告

TEST REPORT

No: 2016302410110600

共 3 页第 1 页

样品名称 Sample Name	蚊帐		
委托单位 Client	大连泉兴被服棉纺制品有限公司 大连市甘井子区大连湾镇后关村工业园区; 13889491833		
标示生产单位 Marked Manufacturer	鑫县桑园针织染整厂		
样品标示商标 Trade Mark	桑园	执行标准 Perform Standard	****
规格型号 Specification/Type	****	批号/生产日期 Lot No./ Manufacturer Date	****
样品数量 Sample Quantity	1个	样品等级 Sample Grade	****
送样人员 Deliver Samples Persons	章春	样品到达日期 Sample Arrival Date	2016/04/04
检验类别 Test Type	委托检验	样品状态 Sample Condition	白色蚊帐
检验依据 Ref. Documents For the Test	GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》		
检验项目 Test Items	纤维成分含量		等共1项
检 验 结 论 Test Conclusion	依据GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》标准判定, 该样品所检纤维成分含量项目符合标准要求。 签发日期: 2016年04月19日 Issued Date		
备注 Remarks	报告所检项目由委托人指定。		

批准:
Approved by

夏俊

审核:
Verified by

名洋

主检:
Main Test

王华蔚

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告


TEST REPORT

No: 2016302410110600

共 3 页 第 2 页

序号 No	检验项目 Test Items	标准要求 Requirements of The Standard	检验结果 Test Result	单项结论 Particular Conclusion	检验方法等说明 Test Method And Explanation ect.
1	纤维成分含量, %	涤纶100	聚酯纤维100	合格	FZ/T01057.3-2007 FZ/T01057.4-2007

以下空白
Blank Below



复印件

检验报告


TEST REPORT

No: 2016302410110600

共 3 页 第 3 页

抽样单、图表、图片等相关资料
Relevance data including photograph, diagram etc.

样品照片





No: 2016302410110591

样品名称 Sample Name	枕套
委托单位 Client	大连泉兴被服 大连市甘井子

检验报告

TEST REPORT



辽宁省纤维纺织检测中心

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告

TEST REPORT

No: 2016302410110591

共 4 页第 1 页

样品名称 Sample Name	枕套		
委托单位 Client	大连泉兴被服棉纺制品有限公司 大连市甘井子区大连湾镇后关村工业园区; 13889491833		
标示生产单位 Marked Manufacturer	大连泉兴被服棉纺制品有限公司		
样品标示商标 Trade Mark	泉兴	执行标准 Perform Standard	****
规格型号 Specification/Type	65 × 38cm	批号/生产日期 Lot No./ Manufacturer Date	****
样品数量 Sample Quantity	3条	样品等级 Sample Grade	合格品
送样人员 Deliver Samples Persons	章春	样品到达日期 Sample Arrival Date	2016/03/04
检验类别 Test Type	委托检验	样品状态 Sample Condition	蓝灰印花枕套
检验依据 Ref. Documents For the Test	DB21/T2242-2014《学生公寓用床上用品》		
检验项目 Test Items	甲醛含量 等共12项		
检 验 结 论 Test Conclusion	<p>依据DB21/T2242-2014《学生公寓用床上用品》标准检验, 该样品所检项目符合标准要求。</p> <p>签发日期: 2016年03月19日 Issued Date</p>		
备 注 Remarks	报告所检项目由委托人指定。		

批准:
Approved by

夏俊

审核:
Verified by

石洋

主检:
Main Test

王华蔚

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告

TEST REPORT

No: 2016302410110591

共 4 页 第 2 页

序号 No	检验项目 Test Items	标准要求 Requirements of The Standard B类	检验结果 Test Result	单项结论 Particular Conclusion	检验方法等说明 Test Method And Explanat. ect.
1	甲醛含量, mg/kg	≤75	未检出	合格	“未检出”表示检测结果小于20mg/kg
2	pH值	4.0~8.5	5.2	合格	****
3	可分解致癌芳香胺染料	禁用	未检出	合格	方法检出限: 5mg/kg
4	异味	无	无	合格	****
5	耐水色牢度, 级	变色 ≥3	4-5	合格	****
		沾色 ≥3	4-5	合格	****
6	耐酸汗渍色牢度, 级	变色 ≥3	4-5	合格	****
		沾色 ≥3	4-5	合格	****
7	耐碱汗渍色牢度, 级	变色 ≥3	4-5	合格	****
		沾色 ≥3	4-5	合格	****
8	耐干摩擦色牢度, 级	≥3	4-5	合格	****
9	耐皂洗色牢度, 级	变色 ≥3	4-5	合格	方法A
		沾色 ≥3	4-5	合格	方法A
10	纤维成分含量, %	棉100	棉100	合格	FZ/T01057.2-2007 FZ/T01057.3-2007
11	水洗后尺寸, mm	长度 ≥650	683	合格	洗涤5A 干燥A
		宽度 ≥380	419	合格	洗涤5A 干燥A
12	断裂强力, N	经向 ≥220	66 × 10	合格	****

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告

TEST REPORT

No: 2016302410110591

共 4 页 第 3 页

序号 No	检验项目 Test Items	标准要求 Requirements of The Standard B类	检验结果 Test Result	单项结论 Particular Conclusion	检验方法等说明 Test Method And Explanation ect.
12	断裂强力, N	纬向 ≥220	23 × 10	合格	****
以下空白 Blank Below					

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告

TEST REPORT

No: 2016302410110591

共 4 页 第 4 页

抽样单、图表、图片等相关资料
Relevance data including photograph, diagram etc.

样品照片

